

C3606DUM

Sega circolare Brushless - 36 V Multi Volt - Ø 165 mm - versione solo corpo macchina





















Caratteristiche

Sega ad affondamento compatibile con i binari guida, dotata di potente e robusto motore Brushless 36V che permette di affondare fino a 66 mm (61 con binario guida). E' dotata di un selettore della velocità regolabile in 12 posizioni, inoltre la lama è inclinabile da -1° a 46°. Leggera, compatta e maneggevole, è dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Leggera e compatta solo 4,4 kg e 391 mm di lunghezza
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Inclinazione lama da -1° a 46°
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- 12 regolazioni della velocità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 45 mm a 45 gradi. Compatibile con binari guida!

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm

Profondità massima di taglio a 45°	43 mm
Inclinazione lama	46° a destra / 1° a sinistra
Lunghezza	391 mm
Larghezza	206 mm
Altezza	269 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	4,4 kg
Codice articolo	C3606DPAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia 165 mm, chiave esagonale, valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.